



Transmissão: É transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti (presente em áreas urbanas) e Aedes albopictus (presente em áreas rurais).

Sintomas: O principal sintoma é a dor nas articulações de pés e mãos, que é mais intensa do que nos quadros da dengue. Além disso, também são sintomas febre alta repentina, dor de cabeça, dor nos músculos e manchas vermelhas na pele.

Tratamento: Como no caso da dengue, não há tratamento específico. É preciso ficar de repouso e consumir bastante líquido.



Transmissão: Pelo Aedes aegypti na área urbana e pelo Aedes albopictus na área rural, mas também outros tipos de Aedes.

Sintomas: O vírus não é tão forte quanto o da dengue ou da chikungunya e os pacientes apresentam um quadro alérgico. Os sintomas, porém, são parecidos com os da dengue e da chikungunya: febre, dores e manchas no corpo. Quem é infectado pelo zika também pode apresentar diarreia e sinais de conjuntivite.

Tratamento: Assim como nas outras viroses, o tratamento consiste em repouso, ingestão de líquidos e medicamentos que aliviem os sintomas.

É MUITO IMPORTANTE PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SURGIREM OS PRIMEIROS SINTOMAS E TOMAR MEDICAMENTOS APENAS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA.





Chikungunya

Transmissão: É transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti (presente em áreas urbanas) e Aedes albopictus (presente em áreas rurais).

Sintomas: O principal sintoma é a dor nas articulações de pés e mãos, que é mais intensa do que nos quadros da dengue. Além disso, também são sintomas febre alta repentina, dor de cabeça, dor nos músculos e manchas vermelhas na pele.

Tratamento: Como no caso da dengue, não há tratamento específico. É preciso ficar de repouso e consumir bastante líquido.



Transmissão: Pelo Aedes aegypti na área urbana e pelo Aedes albopictus na área rural, mas também outros tipos de Aedes.

Sintomas: O vírus não é tão forte quanto o da dengue ou da chikungunya e os pacientes apresentam um quadro alérgico. Os sintomas, porém, são parecidos com os da dengue e da chikungunya: febre, dores e manchas no corpo. Quem é infectado pelo zika também pode apresentar diarreia e sinais de conjuntivite.

Tratamento: Assim como nas outras viroses, o tratamento consiste em repouso, ingestão de líquidos e medicamentos que aliviem os sintomas.

É MUITO IMPORTANTE PROCURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SURGIREM OS PRIMEIROS SINTOMAS E TOMAR MEDICAMENTOS APENAS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA.

